

Pour une utilisation judicieuse des gants

La Marive 14.02.2013
M. Métral Delalay

Objectifs du port de gants PS

Prévenir la colonisation des mains afin d'éviter la transmission de micro-organismes lors de contact avec:

le sang, les liquides biologiques
une peau lésée
les muqueuses





Recommandations

Enfiler des gants non stériles sur des mains propres
(**désinfectées ?**), sèches, exemptes de tout bijou
(montre, bracelet, bague...)
et les ongles???

« Lorsqu'une indication à l'hygiène des mains se présente avant un contact nécessitant l'usage de gants, pratiquer l'hygiène des mains »

(Résumé des Recommandations pour l'Hygiène des Mains au cours des Soins, OMS 2010)



Recommandations

Changer de gants :

- Entre un site contaminé et un site propre au cours d'une séquence de soins chez un même patient
1 soin = 1 paire de gants
- Si percés, souillés
- Lors d'une rupture de soins
- Entre 2 patients

Ne pas désinfecter ou laver les gants à usage unique

Technique de retrait des gants à u.u.



Toujours se désinfecter les mains après avoir ôté des gants

Photos : guide romand des ps

Le port de gants ne dispense pas de la pratique d'hygiène des mains (IB).

Résumé des Recommandations pour l'Hygiène des Mains au cours des Soins OMS 2010

Quels types de gants porter 1?

Lors:

- de soins à risque de piquûre
- de contact avec une muqueuse ou une plaie
- de contact avec des liquides ou des matières biologiques
- pour protéger la peau lésée d'un soignant

Vinyle



ou

Nitrile



ou

Latex



Quels types de gants porter? 2

GANTS EN POLYETHYLENE



Pas recommandé : ce n'est pas un gant médical

Quels types de gants porter? 3

➤ Pour le nettoyage, l'entretien des dispositifs médicaux:

des gants de ménage à usage multiple



ou

des gants à usage unique vinyle, nitrile

Les gants de ménage réutilisables

- Sont personnels
- A laver après utilisation (eau et savon)
- A changer régulièrement

Après avoir ôté des gants de ménage : lavage des mains à l'eau et savon et / ou désinfection avec une friction alcoolique

Quels types de gants porter? 4

- Lors de contact avec solution désinfectante

avec des manchettes longues




- Gants spéciaux :
élimination des déchets

Sur une boîte de gants



- gants d'examens : produits de classe I
- gants de chirurgie : produits de classe II a




- Niveau de qualité acceptable ou pourcentage maximum de gants défectueux dans un lot de fabrication



- Compatibilité avec les denrées alimentaires

Les normes



- concerne les risques mécaniques EN 388



- la norme concerne la protection contre les produits chimiques et les microorganismes, leur résistance à la pénétration. EN 374



- La norme EN 455 concerne les exigences imposées aux gants médicaux

Quelques situations pratiques

- Contact potentiel avec les liquides bio?
- Protection en cas de piqûre:
Effet démontré pour les aiguilles de suture, scalpel....
Aiguille creuse moins évident
- Injection sous-cutanée- intramusculaire?

Un gant = matériel de protection

- D'une matière adaptée au soin, à l'activité
- Non poudré
- Taille adéquate
- A disposition

Les gants : une fausse sécurité

Porter des gants oui,
mais toujours....

- Identifier les indications
(pyramide de l'usage des gants OMS)
- Respecter les indications
- Respecter les techniques d'enfilage et de retrait
- **Appliquer les indications d'hygiène des mains**

Mais encore....

- Formation
- Observation des pratiques
- Rappels sur le terrain

Rendez-vous sur www.sipi.ch
pour vérifier vos connaissances

Bibliographie

- http://www.who.int/gpsc/5may/tools/training_education/slcyh_usage_des_gants_fr.pdf
- Prévention des maladies infectieuses transmises par voie sanguine dans le secteur sanitaire
Suva pro 14ième édition juin 2009
- Guide romand des précautions Standard