



Atelier:

Prise en charge de l'incontinence urinaire

R. Abilorme, ISPCI, EHC
S. Linder, ISPCI, EHC
V. Sauvan, ISPCI, HUG

Atelier: incontinence urinaires

Objectifs:

- Répondre aux questions liées à la problématique de l'incontinence en longs séjour
- Connaître le principe du sondage ainsi que le matériel nécessaire
- Présenter les autres options à disposition

Problématiques de l'incontinence en longs séjour

- Prévention de l'infection
- Prévention de l'utilisation des ATB (sélection de germes)
- Politique de l'évaluation de l'incontinence
- Démarche de soins holistiques

Alternatives au sondage trans-urétral

- Moyens de protection: l'évolution et adaptation du matériel
 - Etui pénien (échec ++, fuites urinaires, problèmes cutanés)
 - Protection ouatée (serviette gélifiante, pants hommes et femmes)
- Mobilisation et ré-éducation à la continence
- Sonde sus-pubienne ???
- Urétérostomie



Connaître le principe du sondage
ainsi que le matériel nécessaire

Indications

- intervention sur le bassin
- rétrécissement de l'urètre
- paraplégie traumatique
- globe vésical
- les obstructions mécaniques ou liées à une compression,
- les pathologies neurologiques, des maladies neurologiques,
- compressions tumorales
- prostatisme, rétentions avec échecs de sevrage,

les indications de sondage sont émises par les médecins
et le sondage est effectué sur ordre médical

L'incontinence urinaire n'est pas une indication

Choix de la sonde

- Types de sondes à disposition :
 - sonde en latex
 - sonde en PVC
 - latex enduit de silicone
 - latex enduit de téflon
 - Hydrogel
 - 100% silicone


SONDES AVEC BALLONNET: SONDES DE FOLEY

B. DRAUN

PVC

SILICONE

LATEX



Type de sondage/ durée	Types de sondes					
	PVC	Latex	Latex enduit de téflon	Latex enduit de silicone	Hydrogel	100% silicone
Intermittent	X	—	—	—	—	—
Permanent 48 h max.	—	X	—	—	—	—
Permanent 2 à 3 semaines	—	—	X	X	—	—
Permanent plus de 3 semaines	—	—	—	—	X	X

Cathétérisme vésical: technique de soins

les recommandations

- Soins aseptiques (stériles)
- Système clos
- Système clos et sac collecteur
 - Pour augmenter la capacité du sac collecteur
 - Pour offrir un confort nocturne aux porteurs d'une sonde vésicale à demeure





Techniques de soins

Le sondage n'est pas le premier choix à
l'incontinence urinaire

**L'IMPORTANT, C'EST LA GRILLE
D'ÉVALUATION POUR UNE
SOLUTION PERSONNALISÉE**