




6^{ème} journée romande de formation : hygiène en EMS
Yverdon – 6 février 2008

Quels gestes pour prévenir la conjonctivite

Martine Saramon
Infirmière UPCI
Hôpital Fribourgeois Fribourg - Hôpital cantonal

Conjonctive



- Fine membrane recouvrant la partie blanche de l'œil et l'intérieur des paupières

Conjonctivite



- Inflammation de la conjonctive
- Bénigne
- 4 causes principales :
 - un virus le plus souvent (herpès, rougeole, varicelle, rhume)
 - une bactérie (staphylocoque, streptocoque, pneumocoque...)
 - une allergie (poils de chat, acariens, pollen...)
 - une irritation (exposition à des produits chimiques)

Conjonctivite infectieuse



ou



=



Transmission des germes par contact



Mesures de prévention


- Éviter de toucher
- Surveiller quotidiennement les yeux et les paupières des résidents
- Entretien approprié des verres de contact
- Mode d'application correct des collyres
- Appliquer les précautions standard

Précautions standard

- S'appliquent par tous, pour tous, partout, en tout temps
 - Pour prévenir la transmission des germes
 - Pour protéger résidents et soignants
- Si contact avec sang, liquides et matières biologiques, muqueuses, peau lésée



Désinfection des mains



- Avant contact avec le résident
- Après contact avec le résident
- Avant un acte aseptique (administration de gouttes pour les yeux ou autres soins oculaires, avant le retrait de lentilles de contact extra-oculaires)
- Après avoir touché des surfaces ou objets dans l'environnement proche du résident
- Après un contact avec des liquides biologiques / le retrait des gants

Port de gants

- Si risque de contact avec des sécrétions purulentes

- Soins oculaires



- Manipulations de linge, déchets ou dispositifs sales

- Une paire de gant pour un soin




Matériel de soins



- Choisir des dispositifs à usage unique pour les soins oculaires
- Jeter impérativement les dispositifs à usage unique après emploi 
- Respecter les recommandations des fabricants relatives à l'utilisation des médicaments ophtalmiques (unidose, durée de conservation limitée, stockage)

Linge



- Linge à résident unique
- Changer obligatoirement linge, lavette, taie d'oreiller souillés
- Éliminer selon la filière ad hoc
- Mettre des gants pour manipuler le linge sale

Environnement



- Nettoyage et désinfection de l'environnement immédiat du résident

Appliquer les précautions standard

au doigt et à l'œil!

- www.sipi.ch
- www.hpci.ch